

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

VALUE CLAS A 75 CL 7.5 W/2700K E27

LED VALUE CLASSIC A | LED světelné zdroje, tvar klasické baňky



DRUH POUŽITÍ

- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

VÝHODY PRODUKTU

- Velmi nízká spotřeba energie
- Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED alternativa ke konvenčním světelným zdrojům
- Nestmívatelné
- Dobré podání barev ($R_a \geq 80$) a barevná stálost po celou dobu životnosti světelného zdroje



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	7,50 W
Jmenovitý výkon	7,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	2812
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	4500
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	75 W


Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	1055 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	1055 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	1055 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	105,0 mm
---------------	----------

Průměr	60,0 mm
Vnější baňka	A60
Délka	105,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	70 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Bez rtuti	Ano
Design / verze	průhledná
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.
Obsah rtuti	0,0 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	8 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	VALUECLA75 7,5W
------------------------	-----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075288669	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	48,00 g	0.40 dm ³

4058075288676	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	573,00 g	5.20 dm ³
---------------	---------------------------	--------------------------	----------	----------------------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.