

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 - Identifikátor výrobku

Obchodní název/název ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

chemická značka

Typ přípravku Směs

Kód produktu 270.250

1.2 - Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

- Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

- PC35: Prací a čisticí prostředky (včetně produktů na bázi rozpouštědel).

1.3 - Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

D-12681 Berlin Germany

Telefon : +49 (0)30 / 36 46 40 36

gunnar.kleinmann@ecsag.com

Obchodník

ECS AG

Roosstrasse 53

CH-8832 Wollerau

gunnar.kleinmann@ecsag.com

+41 (0)44 / 787 53 56

1.4 - Telefonní číslo pro naléhavé situace

Giftnotrufzentrale (Österreich)

Tel. No.: +43 1 406 4343

Centar za kontrolu trovanja (Hrvatska)

Tel. No.: +385 1 234 8342

Hotline voor gifbestrijding (Denemarken)

Tel. No.: +45 82 12 12 12

Mürgistusteabekeskus (Eesti)

Tel. No.: +372 794 3794 (või 16662 riiklikku)

ORFILA (INERIS) (France)

Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Vergiftungs-Informationen-Zentrale (Deutschland)

Notfalltelefon: +49 761 19240

Eitrunarmiðstöð (Ísland)

Tel. No.: +354 543 2222

CAV Milano Niguarda Ca' Granda (Italy)

Tel. No.: +39 02 66101029

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA

Tel. No.: +39 06 68593726

Ionad Faisnéise Náisiúnta Nimheanna (Éire)

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

Tel. No.: +353 (0)1 809 2566 / +353 (0)1 837 9964

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvia)
Tel. No.: +371 670 42473

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Isptar Mater Dei (Malta)
Tel. No.: +356 2545 0000

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Nederland)
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Hjelpetelefon for psykisk helse (Norge)
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
Tel. No.: +351 213 303 271

Servicio de Información Toxicológica (España)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel. No.: +46 08 331231

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (Schweiz)/ Centro svizzero di informazione tossicologica (Svizzera)/ Centre Suisse d'Information Toxicologique (Suisse)
Tel. No.: +41 44 251 51 51
Tox Info Suisse Notrufnummer: 145 (24 Stunden)/ Numero di emergenza Tox Info Suisse: 145 (24 ore)/ Tox Info Suisse Numéro d'urgence: 145 (24h/24)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 - Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Not Classified	Není klasifikován
----------------	-------------------

2.2 - Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo : nikdo
Piktogramy : nikdo
Standardní věty : nikdo
Pokyny pro bezpečné zacházení

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
------	------------------------------

P103	Pečlivě si přečtete všechny pokyny a řiďte se jimi.
------	---

EUH věty

EUH208	Obsahuje citral (5392-40-5) linalool; 3,7-dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; dl-linalool; (78-70-6) . Může vyvolat alergickou reakci.
--------	---

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

2.3 - Další nebezpečnost

PBT látka. - Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

vPvB látka. - Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1 - Látky

nelze použít

3.2 - Směsi

chemická značka	No	%	Třída(y)	Měrná limitní koncentrace
2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol	Č. CAS : 111-76-2 Indexové č. : 603-014-00-0 Č. ES : 203-905-0	< 5	Acute Tox. 4 Inhalation - H332 Acute Tox. 4 Oral - H302 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Irrit. 2 - H315	ATE orální 1200
citral INCI: CITRAL	Č. CAS : 5392-40-5 Indexové č. : 605-019-00-3 Č. ES : 226-394-6	< 0.8	Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317	nelze použít
propan-2-ol; isopropyl- alkohol; isopropanol	Č. CAS : 67-63-0 Indexové č. : 603-117-00-0 Č. ES : 200-661-7	< 0.5	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	nelze použít
linalool; 3,7-dimethyl- 1,6- octadien-3-ol; dl-linalool; INCI: LINALOOL	Č. CAS : 78-70-6 Indexové č. : 603-235-00-2 Č. ES : 201-134-4	< 0.5	Skin Sens. 1B - H317	nelze použít

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 - Popis první pomoci

Vdechování - Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- Zajistit přísuv čerstvého vzduchu.

Po styku s pokožkou - Ihned umýt: Voda
- Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

Po kontaktu s očima - Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.
- Při podráždění očí vyhledat očního lékaře.

Po požití - Důkladně vypláchnout ústa vodou.
- NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

4.2 - Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy a účinky - Vdechování - Žádné informace nejsou k dispozici.

Symptomy a účinky - Po styku s pokožkou - Žádné informace nejsou k dispozici.

Symptomy a účinky - Po kontaktu s očima - Žádné informace nejsou k dispozici.

Symptomy a účinky - Po požití - Žádné informace nejsou k dispozici.

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

4.3 - Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Léčba symptomů.
- V případě podezření na intoxikaci je třeba neprodleně kontaktovat Národní toxikologické informační středisko, číslo nouzového telefonu viz bod 1.4.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 - Hasiva

Vhodná hasiva

- ABC-prášek
- Oxid uhličitý (CO₂)
- Pěna
- Hasicí prášek

Nevhodná hasiva

- Silný vodní proud

5.2 - Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- Žádné informace nejsou k dispozici.

Nebezpečné produkty rozkladu

- Žádné informace nejsou k dispozici.

5.3 - Pokyny pro hasiče

- Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

- Používat osobní ochranné prostředky.
- Zajistěte dostatečné větrání.
- Odved'te osoby do bezpečí.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

- Při expozici výparům, prachu a aerosolům se musí používat ochranný dýchací přístroj.

6.2 - Opatření na ochranu životního prostředí

- Zamezit nekontrolovanému úniku produktu do životního prostředí.

6.3 - Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody a materiál pro omezení úniku

- Žádné informace nejsou k dispozici.

Metody a materiál pro čištění

- Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).
- Důkladně umýt vodou.

Nevhodné techniky

- Žádné informace nejsou k dispozici.

6.4 - Odkaz na jiné oddíly

- Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
- Likvidace: viz oddíl 13

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 - Opatření pro bezpečné zacházení

- Doporučení - Nevyžadují se žádná speciální technická ochranná opatření.
- Informace k všeobecné průmyslové hygieně - Před přestávkou a po práci umýt ruce.
- Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

7.2 - Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- Žádné informace nejsou k dispozici.

7.3 - Specifické konečné/specifická konečná použití

- Přípravné a čisticí produkty

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 - Kontrolní parametry

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol (111-76-2)

NPK mg/m ³ (CZ)	200 mg/m ³
PEL mg/m ³ (CZ)	100 mg/m ³
IOELV TWA mg/m ³ (UE)	98 mg/m ³ pokožkou
IOELV TWA ppm (UE)	20 ppm pokožkou
IOELV STEL mg/m ³ (UE)	246 mg/m ³ pokožkou
IOELV STEL ppm (UE)	50 ppm pokožkou

DNEL / PNEC

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol (111-76-2)

Druh	Hodnota	Uživatel	Účinky
DNEL krátkodobý orální (akutní)	26.7 mg/kg	Spotřebitel	Systémový
DNEL Dlouhodobý orální (opakovaně)	6.3 mg/kg bw/day	Spotřebitel	Systémový
DNEL akutní inhalativní	246 mg/m ³	Zaměstnanec	Lokálně
DNEL akutní inhalativní	426 mg/m ³	Spotřebitel	Systémový
DNEL akutní inhalativní	147 mg/m ³	Spotřebitel	Lokálně
DNEL akutní inhalativní	1091 mg/m ³	Zaměstnanec	Systémový
DNEL Dlouhodobý inhalativní	98 mg/m ³	Zaměstnanec	Systémový
DNEL Dlouhodobý inhalativní	59 mg/m ³	Spotřebitel	Systémový
PNEC vodní zdroje, pitná voda	8.8 mg/l		
PNEC vodní zdroje, mořská voda	0.88 mg/l		
PNEC vodní zdroje, periodické uvolňování	26.4 mg/l		
PNEC sediment, pitná voda	34.6 mg/kg		
PNEC sediment, mořská voda	3.46 mg/kg		
PNEC Sekundární otrava	0.02 mg/kg		
PNEC čistíčky zařízeních (STP)	463 mg/l		

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (67-63-0)

Druh	Hodnota	Uživatel	Účinky
DNEL Dlouhodobý orální (opakovaně)	26 mg/kg bw/day	Spotřebitel	Systémový
DNEL Dlouhodobý inhalativní	500 mg/m ³	Zaměstnanec	Systémový
DNEL Dlouhodobý inhalativní	89 mg/m ³	Spotřebitel	Systémový
DNEL Dlouhodobý kožní	319 mg/kg bw/day	Spotřebitel	Systémový
DNEL Dlouhodobý kožní	888 mg/kg bw/day	Zaměstnanec	Systémový

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

PNEC vodní zdroje, pitná voda	140.9 mg/l		
PNEC vodní zdroje, mořská voda	140.9 mg/l		
PNEC vodní zdroje, periodické uvolňování	140.9 mg/l		
PNEC sediment, pitná voda	552 mg/kg		
PNEC sediment, mořská voda	552 mg/kg		
PNEC Sekundární otrava	160 mg/kg		
PNEC čističky zařízení (STP)	2251 mg/l		

linalool; 3,7-dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; dl-linalool; (78-70-6)

Druh	Hodnota	Uživatel	Účinky
DNEL Dlouhodobý orální (opakovaně)	2.49 mg/kg bw/day	Spotřebitel	Systémový
DNEL Dlouhodobý inhalativní	24.58 mg/m3	Zaměstnanec	Systémový
DNEL Dlouhodobý inhalativní	4.33 mg/m3	Spotřebitel	Systémový
DNEL akutní kožní, krátkodobý	3 mg/cm ²	Zaměstnanec	Lokálně
DNEL akutní kožní, krátkodobý	1.5 mg/cm ²	Spotřebitel	Lokálně
DNEL Dlouhodobý kožní	1.25 mg/kg bw/day	Spotřebitel	Systémový
DNEL Dlouhodobý kožní	1.5 mg/cm ²	Spotřebitel	Lokálně
DNEL Dlouhodobý kožní	3.5 mg/kg bw/day	Zaměstnanec	Systémový
DNEL Dlouhodobý kožní	3 mg/cm ²	Zaměstnanec	Lokálně
PNEC vodní zdroje, pitná voda	0.2 mg/l		
PNEC vodní zdroje, mořská voda	0.02 mg/l		
PNEC sediment, pitná voda	2.22 mg/kg		
PNEC sediment, mořská voda	0.222 mg/kg		
PNEC zemina	0.327 mg/kg		
PNEC Sekundární otrava	7.8 mg/kg		
PNEC čističky zařízení (STP)	10 mg/l		

8.2 - Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky

- Žádné informace nejsou k dispozici.

- Ochrana očí: nepotřebný.

- Dodatečná opatření na ochranu očí:
Při vyšším riziku navíc

- DIN EN 166
- Ochrana rukou není nutná.
- V případě dlouhodobého nebo často opakovaného kontaktu s kůží:
- Ochranné rukavice dle EN374
- Doba průniku: > 480 min.
- Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

<u>Skupenství</u> <u>Barva</u>	kapalný bezbarvý	<u>Vzhled</u> <u>Zápach</u>	charakteristický
Práh zápachu		Žádné údaje k dispozici	
hodnota pH		8.4	
Bod tání		Žádné údaje k dispozici	
Bod mrazu		Žádné údaje k dispozici	
Bod varu		Žádné údaje k dispozici	
Bod vzplanutí		> 61 °C	
Rychlost odpařování		Žádné údaje k dispozici	
hořlavost		Žádné údaje k dispozici	
Dolní mez výbušnosti		Žádné údaje k dispozici	
Horní mez výbušnosti		Žádné údaje k dispozici	
Tlak páry		Žádné údaje k dispozici	
Hustota par		Žádné údaje k dispozici	
Relativní hustota		Žádné údaje k dispozici	
Hustota		Žádné údaje k dispozici	
Rozpustnost (Voda)		Žádné údaje k dispozici	
Rozpustnost (Etanol)		Žádné údaje k dispozici	
Rozpustnost (Aceton)		Žádné údaje k dispozici	
Rozpustnost (organických rozpouštědel)		Žádné údaje k dispozici	
Protokol KOC		Žádné údaje k dispozici	
Teplota samovznícení		Žádné údaje k dispozici	
Teplota rozkladu		Žádné údaje k dispozici	
Viskozita, kinematická		Žádné údaje k dispozici	
Viskozita, dynamická		Žádné údaje k dispozici	

Vlastnosti částic

Velikost částice	Žádné údaje k dispozici
Prašnost	Žádné údaje k dispozici
Specifická plocha povrchu	Žádné údaje k dispozici
Tvar	Žádné údaje k dispozici

9.2 - Další informace

Obsah VOC	5.42 g/l
Minimální zápalná energie	Žádné údaje k dispozici
Vodivost	Žádné údaje k dispozici
VOC Composite Partial Pressure (Calculated @ 20oC/68oF)	Žádné údaje k dispozici
C.A.R.B. V.O.C.	Žádné údaje k dispozici
% Photo Chemically Reactive	Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 - Reaktivita

- Za běžných podmínek používání není tento materiál považován za reaktivní.

10.2 - Chemická stabilita

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

- Produkt je při dodržení doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3 - Možnost nebezpečných reakcí

- Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.4 - Podmínky, kterým je třeba zabránit

- Žádné informace nejsou k dispozici.

10.5 - Neslučitelné materiály

- Žádné informace nejsou k dispozici.

10.6 - Nebezpečné produkty rozkladu

- Při používání předepsaným způsobem se nerozkládá.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 - Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita - Není klasifikován

Toxicita : Směs

LD50 oral (rat)	Žádné údaje k dispozici
LD50 dermal (rat)	Žádné údaje k dispozici
LD50 dermal (rabbit)	Žádné údaje k dispozici
LC50 inhalation (rat)	Žádné údaje k dispozici
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Žádné údaje k dispozici
LC50 inhalation vapours (rat)	Žádné údaje k dispozici

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita : Látky

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol (111-76-2)	
LD50 oral (rat)	1414 mg/kg
LD50 dermal (rat)	> 2000 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	691 mg/l
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (67-63-0)	
LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	5000 mg/l
linalool; 3,7-dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; dl-linalool; (78-70-6)	
LD50 oral (rat)	2790 mg/kg
LD50 dermal (rat)	5610 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	> 3.2 mg/l
citral (5392-40-5)	
LD50 oral (rat)	6800 mg/kg
LD50 dermal (rat)	2000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži - Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

Vážné poškození
očí/podráždění očí

- Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích
cest/senzibilizace kůže

- Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných
buňkách

- Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

karcinogenita

- Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita

- Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové
orgány při jednorázové
expozici

- Není klasifikován

- Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové
orgány při opakované expozici

- Není klasifikován

Nebezpečnost při vdechnutí

- Není klasifikován

11.2 - Informace o další nebezpečnosti

- Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 - Toxicita

Toxicita : Směs

EC50 48 hr crustacea	Žádné údaje k dispozici
LC50 96 hr fish	Žádné údaje k dispozici
ErC50 algae	Žádné údaje k dispozici
ErC50 other aquatic plants	Žádné údaje k dispozici
NOEC chronic fish	Žádné údaje k dispozici
NOEC chronic crustacea	Žádné údaje k dispozici
NOEC chronic algae	Žádné údaje k dispozici
NOEC chronic other aquatic plants	Žádné údaje k dispozici

Toxicita : Látky

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol (111-76-2)

LC50 96 hr fish

1474 mg/l

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

NOEC chronic fish	100 mg/l
NOEC chronic crustacea	100 mg/l
NOEC chronic algae	88 mg/l
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (67-63-0)	
EC50 48 hr crustacea	1000 mg/l
LC50 96 hr fish	9640 mg/l
ErC50 algae	> 100 mg/l
NOEC chronic algae	1800 mg/l
linalool; 3,7-dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; dl-linalool; (78-70-6)	
EC50 48 hr crustacea	59 mg/l
LC50 96 hr fish	27.8 mg/l
ErC50 algae	156.7 mg/l
NOEC chronic algae	54.3 mg/l
citral (5392-40-5)	
EC50 48 hr crustacea	103.84 mg/l
LC50 96 hr fish	6.78 mg/l
NOEC chronic algae	1800 mg/l

- Látka/směs nesplňuje kritéria akutní toxicity pro vodní prostředí v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP], Přílohy I.

12.2 - Perzistence a rozložitelnost

Biochemická potřeba kyslíku (BPK)	Žádné údaje k dispozici
Chemická potřeba kyslíku (CPK)	Žádné údaje k dispozici
% of biodegradation in 28 days	Žádné údaje k dispozici

- Žádné informace nejsou k dispozici.

12.3 - Bioakumulační potenciál

Biokoncentrační faktor (BCF)	Žádné údaje k dispozici
Protokol KOC	Žádné údaje k dispozici

- Žádné známky bioakumulačního potenciálu.

12.4 - Mobilita v půdě

- Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 - Výsledky posouzení PBT a vPvB

- Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

- Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

12.6 - Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

- Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7 - Jiné nepříznivé účinky

- Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 - Metody nakládání s odpady

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

<u>Metody nakládání s odpady</u>	- Likvidace podle úředních předpisů. - Prázdný nebo částečně vyprázdněný obal/zásobník/nádobu po příslušném použití zlikvidujte jako komunální odpad.
<u>čištění odpadních vod</u>	- Žádné informace nejsou k dispozici.
<u>Zvláštní opatření pro nakládání s odpady</u>	- Žádné informace nejsou k dispozici.
<u>Společenství nebo vnitrostátní nebo regionální ustanovení</u>	- Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- 14.1 - UN číslo nebo ID číslo
nelze použít
- 14.2 - Příslušné označení UN pro přepravu
nelze použít
- 14.3 - Třídy nebezpečnosti pro přepravu
nelze použít
- 14.4 - Obalová skupina
nelze použít
- 14.5 - Nebezpečnost pro životní prostředí
nelze použít
- 14.6 - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
nelze použít
- 14.7 - Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
nelze použít

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 - Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Látky REACH candidates Ne

Látky Annex XIV Ne

Látky Annex XVII Ne

Obsah VOC 5.42 g/l

- – NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII uvedeného nařízení. Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie č. L 168/5 dne 21. června 2006;

- – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie č. L 156 dne 14. června 2016;

- – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 203, 26.6.2020, s. 28–58);

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

- – Dne 16. prosince 2008 bylo podepsáno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Uvedené nařízení pozměnilo a zrušilo směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie č. L 353, svazek 51 dne 31. prosince 2008;
- - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104/1, 8.4.2004, s. 001-0035);
- – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), kterým se zřizuje Evropská agentura pro chemické látky, kterým se mění směrnice 1999/45/ES a kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úřední věstník Evropské unie č. L 396, 30.12.2006, oprava chyb – č. L 136/3, 2007-5-29);
- Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích [Industrial Emissions Directive]
- Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
- Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími ze zákona o pracovní ochraně mladistvých (94/33/ES).
- Švýcarské předpisy: Článek 4 odst. 1 písm. 4 vyhlášky o ochraně mládeže na pracovišti (SR 822.115) a čl. 1 písm. f nařízení EAER o rizikové práci a mladistvých (SR 822.115.2).

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech

Obsahuje:

-PARFUM (CITRAL, LINALOOL)

15.2 - Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti
bylo provedeno pro daný výrobek

- Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Verzi SDS

Verze	Datum vydání	Author	Popis změn
2	19/07/2023		Doplněny informace v sekci 15: Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech Obsahuje: -PARFUM (CITRAL, LINALOOL)
1	19/06/2023		

Zkratky a akronymy

- ADN – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways/ Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.
- ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
- CAS – Chemical Abstracts Service number/ Číslo služby Chemical Abstracts.
- CEN – European Committee for Standardisation/ Evropský výbor pro normalizaci.
- EC50 – Effective concentration to 50% of a test population (half maximal effective concentration)/ Účinná koncentrace do 50 % testované populace (polovina maximální účinné koncentrace).

ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

- IC50 – Inhibitory concentration to 50% of a test population (half maximal inhibitory concentration)/ Inhibiční koncentrace na 50 % testované populace (polovina maximální inhibiční koncentrace).
- IMDG – International Maritime Dangerous Goods/ Mezinárodní námořní nebezpečné zboží.
- IMO – International Maritime Organization/ Mezinárodní námořní organizace.
- LC50 – Lethal Concentration to 50 % of a test population/ Letální koncentrace na 50 % testované populace.
- LD50 – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)/ Letální dávka pro 50 % testované populace (střední letální dávka).
- NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health/ Národní ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- NOEC – No effect concentration/ Bez účinku koncentrace.
- PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance/ Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.
- PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s)/ Předpokládaná koncentrace (koncentrace) bez účinku.
- RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail/ Předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží.
- STOT – Specific Target Organ Toxicity/ Toxicita pro specifické cílové orgány.
- vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative/ Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Zdroj dat:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Doslovné znění H- a EUH -věty

Acute Tox. 4 Dermal	Akutní toxicita (dermálně) - Kategorie 4
Acute Tox. 4 Inhalation	Akutní toxicita (inhalativní) - Kategorie 4
Acute Tox. 4 Oral	Akutní toxicita (orální) - Kategorie 4
Eye Irrit. 2	Podráždění očí - Kategorie 2
Eye Irrit. 2A	Podráždění očí - Kategorie 2A
Flam. Liq. 2	Hořlavá kapalina a páry. - Kategorie 2
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
Not Classified	Není klasifikován
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži - Kategorie 2
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže - Kategorie 1



ELIX Čistící spray s pumpičkou na bílé tabule 250 ml

Skin Sens. 1B	Senzibilizace kůže - Kategorie 1B
STOT SE 3 (H336)	Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici - Kategorie 3 (H336)

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

*** **